



## BUFLEX X'PREM 1KV 3X25+3X6

Produktnummer: 1007180

PCN Varenr. 31500



### Teknisk spesifikasjon

Ingen teknisk spesifikasjon tilgjengelig

### Produktnummer

SAP	GBV136
Produktnummer	1007183
Elnummer	1007183
EAN/GTIN	3427650083868
Produsentnummer	10122321
Leverandørnummer	1007183

### Standard informasjon

Pakkestørrelse (LxBxH)	0 x 0 x 35 mm
Volum	0 l
Vekt	2.997 kg
Baseenhet	m
Pakkeenhet	1

## BUFLEX X'PREM 1kV 3x70+3x16 BUFLEX® X'PREM 0,6/1kV

Kraft og kontroll kabel konstruert for bruk i systemer med stor mekanisk påkjenning som høyt dreiemoment, torsjon(vridning), overflate slitasje og strekk.

Kabelens strekkelement øker kabelens strekkstyrke, noe som øker kabelens tillatte akselerasjons- og spolehastighet opp til 150 m/min. Kabelen er fleksibel selv ved temperatur ned mot -30 °C.



## BUFLEX X'PREM 1KV 3X25+3X6

Produktnummer: 1007180

PCN Varenr. 31500



### Teknisk spesifikasjon

Ingen teknisk spesifikasjon tilgjengelig

### Produktnummer

SAP	GBV136
Produktnummer	1007183
Elnummer	1007183
EAN/GTIN	3427650083868
Produsentnummer	10122321
Leverandørnummer	1007183

### Standard informasjon

Pakkestørrelse (LxBxH)	0 x 0 x 35 mm
Volum	0 l
Vekt	2.997 kg
Baseenhet	m
Pakkeenhet	1

## BUFLEX X'PREM 1kV 3x70+3x16 BUFLEX® X'PREM 0,6/1kV

Kraft og kontroll kabel konstruert for bruk i systemer med stor mekanisk påkjenning som høyt dreiemoment, torsjon(vridning), overflate slitasje og strekk.

Kabelens strekkelement øker kabelens strekkstyrke, noe som øker kabelens tillatte akselerasjons- og spolehastighet opp til 150 m/min. Kabelen er fleksibel selv ved temperatur ned mot -30 °C.



## BUFLEX X'PREM 1KV 3X25+3X6

Produktnummer: 1007180

PCN Varenr. 31500



### Teknisk spesifikasjon

Ingen teknisk spesifikasjon tilgjengelig

### Produktnummer

SAP	GBV136
Produktnummer	1007183
Elnummer	1007183
EAN/GTIN	3427650083868
Produsentnummer	10122321
Leverandørnummer	1007183

### Standard informasjon

Pakkestørrelse (LxBxH)	0 x 0 x 35 mm
Volum	0 l
Vekt	2.997 kg
Baseenhet	m
Pakkeenhet	1

## BUFLEX X'PREM 1kV 3x70+3x16 BUFLEX® X'PREM 0,6/1kV

Kraft og kontroll kabel konstruert for bruk i systemer med stor mekanisk påkjenning som høyt dreiemoment, torsjon(vridning), overflate slitasje og strekk.

Kabelens strekkelement øker kabelens strekkstyrke, noe som øker kabelens tillatte akselerasjons- og spolehastighet opp til 150 m/min. Kabelen er fleksibel selv ved temperatur ned mot -30 °C.



## BUFLEX X'PREM 1KV 3X25+3X6

Produktnummer: 1007180

PCN Varenr. 31500



### Teknisk spesifikasjon

Ingen teknisk spesifikasjon tilgjengelig

### Produktnummer

SAP	GBV136
Produktnummer	1007183
Elnummer	1007183
EAN/GTIN	3427650083868
Produsentnummer	10122321
Leverandørnummer	1007183

### Standard informasjon

Pakkestørrelse (LxBxH)	0 x 0 x 35 mm
Volum	0 l
Vekt	2.997 kg
Baseenhet	m
Pakkeenhet	1

## BUFLEX X'PREM 1kV 3x70+3x16 BUFLEX® X'PREM 0,6/1kV

Kraft og kontroll kabel konstruert for bruk i systemer med stor mekanisk påkjenning som høyt dreiemoment, torsjon(vridning), overflate slitasje og strekk.

Kabelens strekkelement øker kabelens strekkstyrke, noe som øker kabelens tillatte akselerasjons- og spolehastighet opp til 150 m/min. Kabelen er fleksibel selv ved temperatur ned mot -30 °C.



## BUFLEX X'PREM 1KV 3X25+3X6

Produktnummer: 1007180

PCN Varenr. 31500



### Teknisk spesifikasjon

Ingen teknisk spesifikasjon tilgjengelig

### Produktnummer

SAP	GBV136
Produktnummer	1007183
Elnummer	1007183
EAN/GTIN	3427650083868
Produsentnummer	10122321
Leverandørnummer	1007183

### Standard informasjon

Pakkestørrelse (LxBxH)	0 x 0 x 35 mm
Volum	0 l
Vekt	2.997 kg
Baseenhet	m
Pakkeenhet	1

## BUFLEX X'PREM 1kV 3x70+3x16 BUFLEX® X'PREM 0,6/1kV

Kraft og kontroll kabel konstruert for bruk i systemer med stor mekanisk påkjenning som høyt dreiemoment, torsjon(vridning), overflate slitasje og strekk.

Kabelens strekkelement øker kabelens strekkstyrke, noe som øker kabelens tillatte akselerasjons- og spolehastighet opp til 150 m/min. Kabelen er fleksibel selv ved temperatur ned mot -30 °C.



## BUFLEX X'PREM 1KV 3X25+3X6

Produktnummer: 1007180

PCN Varenr. 31500



### Teknisk spesifikasjon

Ingen teknisk spesifikasjon tilgjengelig

### Produktnummer

SAP	GBV136
Produktnummer	1007183
Elnummer	1007183
EAN/GTIN	3427650083868
Produsentnummer	10122321
Leverandørnummer	1007183

### Standard informasjon

Pakkestørrelse (LxBxH)	0 x 0 x 35 mm
Volum	0 l
Vekt	2.997 kg
Baseenhet	m
Pakkeenhet	1

## BUFLEX X'PREM 1kV 3x70+3x16 BUFLEX® X'PREM 0,6/1kV

Kraft og kontroll kabel konstruert for bruk i systemer med stor mekanisk påkjenning som høyt dreiemoment, torsjon(vridning), overflate slitasje og strekk.

Kabelens strekkelement øker kabelens strekkstyrke, noe som øker kabelens tillatte akselerasjons- og spolehastighet opp til 150 m/min. Kabelen er fleksibel selv ved temperatur ned mot -30 °C.



**POWER  
CONNECTION  
NORDIC**



**POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – [POST@PCNORDIC.NO](mailto:POST@PCNORDIC.NO)**

**ADRESSE : LINDEBERG NÆRINGSVEI 14, 1067 OSLO  
ÅPNINGSTID: 7-17 - TELEFON 414 50 414**



**POWER  
CONNECTION  
NORDIC**



**POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – [POST@PCNORDIC.NO](mailto:POST@PCNORDIC.NO)**

**ADRESSE : LINDEBERG NÆRINGSVEI 14, 1067 OSLO  
ÅPNINGSTID: 7-17 - TELEFON 414 50 414**





**POWER  
CONNECTION  
NORDIC**



**POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – [POST@PCNORDIC.NO](mailto:POST@PCNORDIC.NO)**

**ADRESSE : LINDEBERG NÆRINGSVEI 14, 1067 OSLO  
ÅPNINGSTID: 7-17 - TELEFON 414 50 414**



**POWER  
CONNECTION  
NORDIC**



**POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – [POST@PCNORDIC.NO](mailto:POST@PCNORDIC.NO)**

**ADRESSE : LINDEBERG NÆRINGSVEI 14, 1067 OSLO  
ÅPNINGSTID: 7-17 - TELEFON 414 50 414**



**POWER  
CONNECTION  
NORDIC**



**POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – [POST@PCNORDIC.NO](mailto:POST@PCNORDIC.NO)**

**ADRESSE : LINDEBERG NÆRINGSVEI 14, 1067 OSLO  
ÅPNINGSTID: 7-17 - TELEFON 414 50 414**



**POWER  
CONNECTION  
NORDIC**



**POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – [POST@PCNORDIC.NO](mailto:POST@PCNORDIC.NO)**

**ADRESSE : LINDEBERG NÆRINGSVEI 14, 1067 OSLO  
ÅPNINGSTID: 7-17 - TELEFON 414 50 414**



**POWER  
CONNECTION  
NORDIC**



**POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – [POST@PCNORDIC.NO](mailto:POST@PCNORDIC.NO)**

**ADRESSE : LINDEBERG NÆRINGSVEI 14, 1067 OSLO  
ÅPNINGSTID: 7-17 - TELEFON 414 50 414**