

Dantherm PORTA-DRY 800 – kondensavfukter

PCN varenr. 56106



Kondensavfukteren Porta-Dry 800 er basert på flere tiår med erfaring, og er utviklet og produsert i Europa. Den er spesielt designet for vannskadesanering, byggtørking og kontinuerlig tørking av store lokaler.

Porta-Dry 800 veier bare 66 kg og er både utrolig robust og portabel. Den har toppmoderne varmepumpeteknologi med energigjenvinning, noe som optimaliserer energieffektiviteten samtidig som den effektivt håndterer rom på opptil 1 600 m³ (oppvarmet) og 800 m³ (ikke oppvarmet).

Porta-Dry 800 er utstyrt med robuste gummi hjul og et ergonomisk håndtak, og er ideell for utleiefirmaer og brukere som prioriterer fleksibilitet og enkel transport. Etter bruk kan enheten rengjøres raskt og grundig, for eksempel ved hjelp av høytrykksspyler.

Produktspesifikasjoner

Spesifikasjoner	Enheter	PORTA-DRY 800
Avfuktingskapasitet (30 °C/80 % RF)	l/24h	95
Avfuktingskapasitet (20 °C/60 % RF)	l/24h	46,5
Avfuktingskapasitet (10 °C/70 % RF)	l/24h	21,5
Luftmengde	m ³ /t	900
Driftstemperaturområde	°C	0-35
Driftsfuktighetsområde	% RH	35-100
Maks. strømforbruk	W	2,1
Strømforsyning	V/Hz	230/50
Lydnivå (3 m)	dB(A)	63
Kondensatavløp	mm	19
Kapslingsgrad		IP22
Strømledning	m	2,5
Type/mengde kjølemiddel	g	R454c/760
Produktstørrelse (H x B x D)	mm	1020 x 630 x 585
Vekt	kg	66

Dantherm PORTA-DRY 800 – kondensavfukter

PCN varenr. 56106



Fordeler

- ✓ Robust konstruksjon
- ✓ Driftstimeteller
- ✓ Servicevennlig design
- ✓ Enkel å bruke og vedlikeholde
- ✓ Miljøvennlig kjølemedium
- ✓ Pulverlakkert stålhuspulverlakkert stålhus
- ✓ Varmgassavriming
- ✓ Kraftig varmepumpeteknologi med energigjenvinning
- ✓ Integrert håndtak for enkel håndtering
- ✓ Gummihjul forenkler håndtering og transport
- ✓ Stabelbar design for enkel transport og lagring
- ✓ 3/4" direkte slangetilkobling

Dantherm PORTA-DRY 800 – kondensavfukter PCN varenr. 56106

Bruksområder

- ▲ Kommersielle bygninger
- ▲ Utleiefirmaer
- ▲ Bygg og anlegg
- ▲ Vannskadesanering
- ▲ Nødetater

Kondensavfuktere

PORTA-DRY 800

Dantherm
CLIMATE SOLUTIONS



- Robust konstruksjon
- Driftstimeteller
- Servicevennlig design
- Enkel å bruke og vedlikeholde
- Miljøvennlig kjølemedium
- Pulverlakkert stålhuspulverlakkert stålhus
- Varmgassavriming
- Kraftig varmepumpeteknologi med energigjenvinning
- Integrert håndtak for enkel håndtering
- Gummihjul forenkler håndtering og transport
- Stabelbar design for enkel transport og lagring
- 3/4" direkte slangetilkobling

Kondensavfukteren Porta-Dry 800 er basert på flere tiår med erfaring, og er utviklet og produsert i Europa. Den er spesielt designet for vannskadesanering, byggtørking og kontinuerlig tørking av store lokaler.

Porta-Dry 800 veier bare 66 kg og er både utrolig robust og portabel. Den har toppmoderne varmepumpeteknologi med energigjenvinning, noe som optimaliserer energieffektiviteten samtidig som den effektivt håndterer rom på opptil 1 600 m³ (oppvarmet) og 800 m³ (ikke oppvarmet).

Porta-Dry 800 er utstyrt med robuste gummihjul og et ergonomisk håndtak, og er ideell for utleiefirmaer og brukere som prioriterer fleksibilitet og enkel transport. Etter bruk kan enheten rengjøres raskt og grundig, for eksempel ved hjelp av høytrykksspyler.